



Uuraisten kunta
Tekninen lautakunta
Virastotie 4
41230, Uurainen
kirjaamo@uurainen.fi

17.3.2023 saapunut lausuntopyyntö

LAUSUNTO UURAISTEN KUNNAN ÄÄNEKOSKEN ENERGIA OY:N TOIMINTA-ALUE-EHDOTUKSESTA KANGASHÄKISSÄ

Uuraisten kunta, tekninen lautakunta on toimittanut Etelä-Savon ELYn valtakunnalliselle vesihuoltopalvelut yksikölle lausunnon antamista varten asiakirjat, jotka koskevat Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueen muutosta Kangashäkissä Puntavuori-Ahola alueella.

Uuraisten kunnan, Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-ehdotus:

Esitetty toiminta-alue sijaitsee Uuraisten kunnassa, Puntavuori-Aholan alueella Kangashäkissä. Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alue-eräajauksessa on otettu huomioon jo rakennettu vesi- ja viemäriverkosto, Hirvaskankaan asemakaava-alue sekä Hirvikulman vireillä oleva asemakaava-alue. Toiminta-alue-eräajaus kulkee asemakaavatonttien eräajauksen mukaisesti. Toiminta-alue-ehdotus on esitetty alueena kartalla.

Etelä-Savon ELYn lausunto

ELY-keskus lausuu Uuraisten kunnan, Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-ehdotuksesta seuraavaa:

ELY-keskus pitää toiminta-alueen päivittämistä tarpeellisena ja esitystä sisällöllisesti hyvänä.

Toiminta-alue-esityksessä on otettu huomioon toteutunut ja suunniteltu yhdyskuntakehitys. Vesihuoltolaitoksen/kunnan tulee määrittää esittämilleen toiminta-alueen laajentamisalueille tavoitteelliset verkostojen toteuttamisaikataulut yhdyskuntakehityksen tarpeiden

perusteella. Verkostoalueiden tavoiteaikataulut on perusteltua sisällyttää toiminta-alueen hyväksymispäätökseen.

ELY-keskus muistuttaa, että toiminta-aluekartoissa ei suositella näytettävän verkostotietoja, mikäli ne jaetaan avoimessa tietoverkossa. Verkostotietojen sijaintikartta voidaan arvioida turvallisuusluokitelluksi asiakirjaksi.

Etelä-Savon ELY pyytää kunnassa tehtävän toiminta-aluepäätöksen tiedokseen. Hyväksymispäätöksen yhteydessä pyydetään myös toimittamaan toiminta-aluerajaus.

Johtava vesitalousasiantuntija

Kai Voutilainen

Vesitalousasiantuntija

Piia Kepanen

Tämä asiakirja ESAELY/165/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/165/2022 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Voutilainen Kai 21.04.2023 12:58

Esittelijä Kepanen Piia 21.04.2023 13:05