



Uuraisten kunnan tekninen lautakunta
Virastotie 4
41230 Uurainen

Lausunto Uuraisten kunnan alueen Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-ehdotuksesta

Uuraisten kunnan tekninen toimi pyytää Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan lausuntoa Äänekosken Energian oy:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-ehdotuksesta Uuraisten kunnan alueella.

Toiminta-alueen vahvistamista on Uuraisten kunta valmistellut yhdessä Äänekosken Energia Oy:n kanssa. Esitetty toiminta-alue sijaitsee Uuraisten kunnan alueella, Puntavuori-Aholan alueella Kangashäkissä. Toiminta-alueen rajauksessa on huomioitu rakennettu vesi- ja viemäriverkosto, Hirvaskankaan asemakaava-alue sekä Hirvikulman vireillä oleva asemakaava-alue.

Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt 22.9.2021 kokouksessaan (§ 5) siirtää toimivaltaansa kuuluvien lausuntojen antamisen ympäristöterveyden viranhaltijoiden toimivaltaan, ellei asian luonne tai laajuus vaadi lautakunnan käsittelyä.

Jyväskylän seudun ympäristöterveys on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa lausuntonaan, ettei toiminta-alue-ehdotuksesta ole huomautettavaa.

2.5.2023, Jyväskylä

Pirjo Lonka-Huotari
johtava ympäristöterveystarkastaja
pirjo.lonka-huotari@jyvaskyla.fi
puh. 050 373 0414

Lausunto on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

